

MYSTERY

HEIMEN

高精度の平面加工フェイスが生み出す
高いスピン性能と優れた方向性



ラウンドエッジがしっかり球をひろい1000分の2mmの公差で精密に仕上げられたフェイスが、球の滑りを抑え 止まるボールを演出

235MF *made in japan*

素材・製法 ネック一体軟鉄鍛造(S20C)/CNC加工(フェイス/スコアライン)
仕上げ 黒染め(ノーメッキ、粗研磨ボディー)
ホワイトクロムメッキ(艶消しメッキ/粗研磨ボディー)
タイプ CNC バックフェイス

ロフト	48	50	52	54	56	58	60
ライ角				63.5			
重量	298	298	298	298	300	300	300
バウンス	4	4	6	7	11	11	11

トレーリングエッジ
クレセントカット



48/50

ダウンブローでも抜けが良く
しっかり距離をたせる
フルショットにも最適

ラウンドソール
クレセントカット



52/54

様々なライに対し ミスを軽減し
幅広いショットが可能

トレーリングエッジ
ヒール



56/58/60

フェイスを隠して操作性がやすく
グリーン周りやバンカーでも
扱いやすい

Web



Instagram



精悍かつ寛容 HS830

直感的にターゲットを狙える 研ぎ澄まされた無駄のないフォルム
打ち応えのある打感とスピンの効いた 高くブレのない強弾道



ボディ	ネック一体 軟鉄鍛造 (S20C)
フェイス	マレージング (SUS455) / レーザーミーリング加工
製 法	中空部分、バックフェイス部分 / CNC 加工
仕上げ	ニッケルクロムサテン
タイプ	中空複合

SPEC							
番手	#5	#6	#7	#8	#9	PW	44
ロフト	22	25	28	32	36	40	44
ライ	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63
重量	252	259	266	273	280	287	294



Web



Instagram

原点

求められる機能をここに凝縮

軟らかくも芯のある打感にこだわり、適度なオフセットと熟練の職人の手により仕上げられた美しい形状がアドレス時の力みを和らげナイスショットに導く。
緩やかにラウンドさせたセミワイドソールとリーディングエッジに施されたクレセントカットが抜群の抜けと風に強く止まる球を演出。
過度な装飾を省いたシンプルな重量配分デザイン
"Cavity Back"らしいオーソドックスなフルキャビティーモデル。

CV4 FORGED
made in japan



素材・製法 ネック一体 軟鉄鍛造(S20C)/CNC加工
仕上げ NAニッケルクロムサテン(フェイス先サンド)
タイプ フルキャビティー

	#5	#6	#7	#8	#9	PW	46
ロフト	24	27	30	34	38	42	46
ライ	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5
重量	255	262	269	276	283	290	298



Web



Instagram

極上の打感



MR300 II

SUS303のブロックから削り出したフルミールリング製法

厚めのトップブレードでターゲットを狙いやすく
グリーンの傾斜にも影響されにくい適度なサイズ

僅かなハングアップ設計でテイクバックでのフェイスの開きを抑え
低く長いストロークで確実に球を捉える

フェイスにはMYSTERYロゴをあしらったダイヤモンドカット加工を採用

ヘッド重量 358g± / ロフト 4° / ライ 70° / 専用Wヘンドシャフト 148g±
オプションビス (2個セット) アルミ 3g (RED/BLUE/GOLD) SUS7g (SV) SUS 10g (SV)
TYPE : ステンレス無垢 / PVDカイヤナイトブルー

Web



Instagram




215 made in japan Wedge

抜群の抜けと操作性 軟鉄鍛造最大級のワイドソール

ラウンドをつけたリーディングエッジがライを選ばず球を拾い
番手ごとにデザインされたソール形状が抜群の抜けをもたらす
丸みを帯びた顔形状が開いた時の違和感を抑え迷わず振りぬける




トレーリングエッジ
+
クレセントカット



48/50

ダウンブローでも抜けが良く
しっかり距離をだせる
フルショットにも最適

ラウンドソール
+
クレセントカット



52/54

様々なライに対し ミスを軽減し
幅広いショットが可能

トレーリングエッジ
+
ヒール



56/58/60

フェイスを開いて操作がしやすく
グリーン周りやバンカーでも
扱いやすい








素材・製法
仕上げ

ネック 一体 軟鉄鍛造 (S20C)/CNC加工
NA ニッケルクロムサテン (フェイス先サンド)

ロフト	48	50	52	54	56	58	60
ライ				63.5			
重量	298	298	298	298	300	300	300
バウンス	4	4	6	7	11	11	11



Product History

1996	DRIVER VICEVER C-235β VICEVER C-245β VICEVER C-250 VICEVER C-250LH	FW/UT VICEVER C-250 FW VICEVER C-250 LH FW	1997	DRIVER VICEVER C-265β MYSTERY F-240 MYSTERY F-290 MYSTERY MC-250	FW/UT VICEVER C-FW	1998	FW/UT MYSTERY FW
1999	DRIVER MYSTERY CF-295 MYSTERY CF-325 MYSTERY CF-310HT	2000	DRIVER MYSTERY CF-300HT MYSTERY CF-305HT MYSTERY Veritas 325	2001	DRIVER MYSTERY EXALT 303 FW/UT MYSTERY C-HT211	2002	DRIVER MYSTERY CF-350HT MYSTERY CF-330 MYSTERY CF-355HT
2003	DRIVER MYSTERY CF-385HT FW/UT MYSTERY C-HT211 Tour	2004	DRIVER MYSTERY CF-355HT II MYSTERY CF-390HT MYSTERY CF-365HT MYSTERY CF-365HT Pro	2005	DRIVER MYSTERY CF-435HT MYSTERY CF-350HT II MYSTERY CF-435 Tour FW/UT MYSTERY C-HT511		
2007	 MYSTERY CF-430HT LH	 Debut CF-450 BLACK	 Debut CF-450 RED	2008	 MYSTERY CF-460HT Tour	 MYSTERY UT C-HT711	
2009	 MYSTERY CF-440Tour V	 MYSTERY CF-440Tour B	 MYSTERY CF-440LH Tour	 MYSTERY FW C-HT311	DRIVER MYSTERY CF-460HT Ltd	2010	 MYSTERY CF-440Tour W
2011	 Debut CF-455	 MYSTERY FW C-HT411	2012	 MYSTERY Proto 453	 MYSTERY Proto 453 BK	 MYSTERY CF-460Tour BK	 MYSTERY C-HT811
2013 ~14	 MYSTERY CF-425	 MYSTERY CF-425Tour	 MYSTERY CF-425HC	 MYSTERY C-HT811 (#6)	 Debut	 MYSTERY C-HT511	 MYSTERY C-HT511 PROTO
2015 ~16	 MYSTERY CF-445 HIMPACT	 MYSTERY CF-445 TOUR UNITED	 MYSTERY C-HT911	 MYSTERY CF-445 UNITED EDITION	 211 MF (黒染)	 211 MF (ホワイトクロムメッキ)	
2017	 MYSTERY CV-03	 MYSTERY PROTO460 TOUR	 MYSTERY PROTO460 LE	 MYSTERY MC12MF	 MYSTERY C-HT411 BK	 MYSTERY C-HT411 LITE	
2018	 MYSTERY PROTO460 LH TOUR	 MYSTERY PROTO460 LH LE	 MYSTERY CF-445 TOUR LASER	 MYSTERY CF-455 TOUR	2019	 MYSTERY CF-455 (L型)	 MYSTERY CF-455 HC
2019	 720	 PCV	 MC 20	2020	 MYSTERY CF-455 LH TOUR	 MYSTERY CF-455 LH (L型)	 MYSTERY CF-455 LH HC
2020	 212 MF (黒染)	 212 MF (ホワイトクロムメッキ)	 HS820 HC	 CV-MF	2021	 HS820 (適合品)	 C-HT520
2022	 MYSTERY CF-435 TOUR	 MYSTERY CF-435 HC	 C-HT 312 LH	 C-HT 712 LH			

WAKO ENTERPRISE LTD. | 株式会社 和宏エンタープライズ 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館602号
<http://www.mystery-jp.com/>

○表示の仕様及び製品のデザイン・価格は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

MYSTERY



Catalog Vol.8

2023.3

直進性とロースピンのによって充たされる
望むアートのひと伸び



CF-435 Series

NEW



しっかり球を捉えドロー回転で飛ばす
シャローバックモデル

435ccとややコンパクトなボディーサイズながら、
安心感のある大きな投影面積を持つミッドサイズ・シャロー
バックモデル

飛距離性能に直結する長めの重心距離と
大きな慣性モーメントを持つ反面、操作性を犠牲にしない
小さめのヘッドローテーションが特長
切れの良い打球音と弾きの良い打感、球の握まりに優れた
高い直進性が持ち味

規 格

ライ角(°) / 61.5
フェイス高(mm) / 56.0±
体積(cc) / 435±
(素材・製法) フェイス / DAT55G レーザーミリング加工 ボディー / 6-4チタン精密鍛造

CF-435 Tour **DAT55G** **LASER**

ミスヒットへの寛容性が高く、飛距離・方向性のロス进行ミニマイズ
ロー спин・ドロー回転の中弾道がビッグキャリーを演出

SPECIFICATION			
ロフト角(°)	(8.5)・9・9.5・10・10.5・11・11.5・(12)		
重心高さ(mm)	34.0±	重心距離(mm)	43.0±
重心深度(mm)	38.0±	重心角(°)	22.5±
重量(g)	195.0±		

NEW



高反発

軽量

CF-435 HC **DAT55G** **LASER**

確かな握まりがハイドロビッグキャリーを生む
188g軽量高反発モデル
高初速がもたらす爽快な弾き感が大きな魅力

SPECIFICATION			
ロフト角(°)	(9.5)・10・10.5・11・11.5・12・12.5・(13)		
重心高さ(mm)	34.5±	重心距離(mm)	43.0±
重心深度(mm)	40.0±	重心角(°)	24.0±
重量(g)	188.0±		

CF-455 Series



掴まりすぎを抑えた、圧倒的飛距離の セミシャローモデル

安心感のある形状にこだわったセミシャローヘッド
バランスの良い重心設計と4,320gcmの大慣性モーメントが、
優れた直進性と圧倒的飛距離を生み出す
スピンを抑えた高打ち出し角でビッグドライブを狙える
460ccモデル

規 格

ライ角(°) / 59.5
フェイス高(mm) / 56.0±
体積(cc) / 460±
(素材・製法) フェイス / DAT55G レーザーミリング加工 ボディ / 6-4チタン精密鍛造

CF-455 Tour **DAT55G LASER**

掴まりすぎを抑えた厚いインパクトで球を強く押し出す
風に負けないロースピン・強弾道が持ち味

SPECIFICATOION			
ロフト角(°)	(8.5)・9・9.5・10・10.5・11・11.5・(12)		
重心高さ(mm)	36.0±	重心距離(mm)	40.5±
重心深度(mm)	39.5±	重心角(°)	21.5±
重量(g)	196.0±		

CF-455 (Lightweight) **DAT55G LASER**

シニア・レディス向きに振りやすさを追求した、
長尺にも適した188g軽量モデル
掴まりの良さの高い弾道で楽に飛ばせる

SPECIFICATOION			
ロフト角(°)	(9.5)・10・10.5・11・11.5・12・12.5・(13)		
重心高さ(mm)	37.0±	重心距離(mm)	41.5±
重心深度(mm)	40.0±	重心角(°)	21.5±
重量(g)	188.0±		

CF-455 HC **DAT55G LASER**

深い重心から放たれる高初速・高弾道がビッグドライブを実現
弾き抜群の188g軽量高反発モデルはシニア・レディスに特にオススメ

SPECIFICATOION			
ロフト角(°)	(9.5)・10・10.5・11・11.5・12・12.5・(13)		
重心高さ(mm)	38.0±	重心距離(mm)	42.5±
重心深度(mm)	41.5±	重心角(°)	22.0±
重量(g)	188.0±		



軽量



高反発
軽量

CF-425 Series



Tour **SP700**

やさしさをテーマに設計された、掴まり抜群の
セミシャロー・ミッドサイズ・レギュラーウエイトモデル
425cc/重心角 23.0±/ロフト9.5~11.5

軽量



バーガンディー



Lightweight type **SP700**

より易しく、より高く
楽々飛ばせる操作性抜群の188g軽量モデル
425cc/重心角 21.5±/ロフト10~13



高反発
軽量



HC **DAT55G**

球をしっかり捉え、弾きで飛ばす高弾道仕様
シニア・レディスユーザーにお薦めの軽量高反発モデル
425cc/重心角 21.0±/ロフト10.5~12.5

CF-445 Series



LASER

Tour Limited **DAT55G**

掴まりを抑え中弾道ロースピンで飛ばす
セミディープモデル
445cc/重心角 19.5±/ロフト9~11.5



Hi-Impact **SP700**

掴まりと操作性にこだわった
厚く叩けるロースピン・高弾道モデル
445cc/重心角 21.0±/ロフト9~11.5



Matted Black

高反発

Limited Edition **DAT55G**

飛びと形状にこだわるシニアゴルファーに最適な
軽量高反発・セミディープモデル
445cc/重心角 21.0±/ロフト9.5~11.5

Lefty Model

CF-455 LH LASER



Tour DAT55G

握まりすぎを抑えた厚いインパクトで球を強く押し出す 風に負けないロースピン・強弾道が持ち味

460cc/重心角 21.0°/ロフト8.5~12



Lightweight DAT55G

シニア・レディス向きに振りやすさを追求した、長尺にも適した188g軽量モデル 握まりの良さ高い弾道で楽に飛ばせる

460cc/重心角 20.0°/ロフト9.5~13



HC DAT55G

深い重心から放たれる高初速・高弾道がビッグドライブを実現 弾き抜群の188g軽量高反発モデルはシニア・レディスに特にオススメ

460cc/重心角 20.0°/ロフト9.5~13

軽量

高反発
軽量

C-HT 312 LH (FW) LASER



オーソドックスなフォルムで構えやすいミッドサイズモデル 反発性に優れたマレージングフェイスが安定したショットを演出 195cc/マレージングフェイス/ロフト FD/14・15・16 #5/18

C-HT 712 LH (UT) LASER



握まりすぎず、高い弾道で飛ばして狙えるユーティリティーアイアン並みのコントロール性能を併せ持つ優等生 115cc/マレージングフェイス/ロフト #3/19 #4/22

PROTO 460 LH LASER



Tour Limited DAT55G

球の握まりと操作性に優れ、イメージ通りに振りぬげる強弾道ティープモデル

460cc/重心角 21.0°/ロフト9~11.5



Limited Edition

操作性に優れ、伸びのある中高弾道の軽量高反発モデル

460cc/重心角 21.0°/ロフト9.5~12.5

高反発
軽量

Caddie bag



TOUR BAG

9.5 inch・5.0kg (ワード送) カラー: スモークターコイズ/ブラッドピンク/マットブラック

STAND BAG

9 inch・3.7kg (ワード送) カラー: スモークターコイズ/ブラッドピンク/マットブラック

Head Cover Set

DR × 1


FW × 2

UT × 2




各モデル特性チャート


DRIVER (ルール適合モデル)




DRIVER (高反発モデル)



FW/UT



IRON






C-HT 520 **DAT55G** **FW** **LASER**

MYSTERY

驚きの高さ！際立つ飛距離！

UT並みの易しさと、ドライバー並みの飛距離を併せ持つ
DAT55G フェイス装着のフルチタン・シャロータイプ

オーソドックスにして やや小ぶりで シャープなフォルムが
イメージ通りの鋭い振り抜きを演じさせてくれる
強・高弾道のフェアウェイウッド

SPECIFICATOION					
番 手	FD	#5	#7	#9	
ロフト角(°)	14/15/16	18	21	24	
ライ角(°)	58	58.5	59.0	59.5	
重心高さ(mm)	22	22.5	23	23.5	
重心深度(mm)	33	33.5	34	34.5	
重心距離(mm)	34	34.5	35	35.5	
体積(cc)	190±	180±	170	160	
重量(g)	210±	215±	220±	225±	

素材 / 製法: フェイス / DAT55G・ボディー / 6-4 チタン 鋳造

C-HT 511 DAT55G FW




FD Proto

コントロールショットを可能にする
ドライバーに代わる
ストロングロフトタイプの FD

C-HT 411 Series FW




C-HT411
FD・#5・#7・#9




Black Version
FD・#5・#7




Lite
FD・#5・#7・#9

軽量

C-HT411

構えて安心感をもたらす、
オーソドックスなフォルムのミッドサイズモデル

ほどよい握りと SUS455マレージングフェイスの心地良い弾き感が身上
抜けの良いソール形状で操作性に優れ、安定したショットをサポート

SPECIFICATOION					
番 手	FD	#5	#7	#9	
ロフト角(°)	(13)14/15/16	18	21	24	
ライ角(°)	57	57.5	58	58.5	
重心高さ(mm)		21±			
重心深度(mm)		33±			
重心距離(mm)		33.5±			
体積(cc)	195	183	173	161	
重量(g)	210±	215±	220±	225±	

C-HT411 Black Version (IP) LASER

精悍で引き締まった風貌の Black IP 仕上げ

フェイスに施したレーザーミーリングが球の滑りを抑え、方向性が向上
喰いつき感のあるマイルドな打感が心地よい

C-HT411 Lite LASER

シニア・レディース向けに軽量化

スタンダードモデルから5gウェイトダウン
軽量シャフトとの相性も良く、軽めのバランスで無理なく振り抜ける
レーザーミーリングフェイスがもたらすソフトな打感と優れた方向性が魅力

SPECIFICATOION					
番 手	FD	#5	#7	#9	
ロフト角(°)	(13)14/15/16	18	21	24	
ライ角(°)	57	57.5	58	58.5	
重心高さ(mm)		21±			
重心深度(mm)		30±			
重心距離(mm)		33.5±			
体積(cc)	195	183	173	161	
重量(g)	205±	210±	215±	220±	

素材 / 製法: フェイス / SUS455(マレージングスチール)・ボディー / SUS17-4 鋳造

C-HT9II DAT55G UT



アイアンの機能とFW ウッド並みの飛距離を併せ持つ DAT55G フェイス装着のフルチタンモデル

イーザーショットをイメージさせるフォルム
確実な掴まりと、チタンならではの強く高い弾道が特長
飛距離重視のユーティリティー

SPECIFICATOION			
番 手	#3	#4	#5 CR
ロフト角(°)	19	22	25
ライ角(°)	59	59.5	60
重量(g)	233±	238±	243±
体積(cc)		118	
フェイス高さ(mm)		33.0±	
ヘッド厚(mm)		35.0±	
ホーゼル内径(mm)		9.4±	
素材 / 製法: フェイス / DAT55G・ボディー / 6-4 チタン鋳造			
#5: 適合溝			

掴まりすぎず、 高い弾道で飛ばして狙えるユーティリティー

構えやすく方向を定めやすい バルジを抑えたフェイスライン
SUS455マレージングの薄肉フェイスから生み出される飛距離性能と、
アイアン並みのコントロール性能を併せ持つ優等生

SPECIFICATOION					
番 手	#3	#4	#5 CR	#6 CR	#7 CR
ロフト角(°)	19	22	25	28	31
ライ角(°)	59	60	61	61.5	62
重量(g)	233±	238±	243±	248±	253±
体積(cc)	115				
フェイス高さ(mm)	32.5±				
ホーゼル内径(mm)	9.4±				
素材 / 製法: フェイス / SUS455 (マレー징ング)・ボディー / 17-4 ステンレス鋳造					
#5/#6/#7: 適合溝					

C-HT811 の軽量化タイプ

フェイス面にレーザースコアラインを施し
球の掴まりを向上させた
シニア・レディース向け軽量モデル

SPECIFICATOION					
番 手	#3	#4	#5 CR	#6 CR	#7 CR
ロフト角(°)	19	22	25	28	31
ライ角(°)	59	60	61	61.5	62
重量(g)	228±	233±	238±	243±	248±
体積(cc)	115				
フェイス高さ(mm)	32.5±				
ホーゼル内径(mm)	9.4±				
素材 / 製法: フェイス / SUS455 (マレー징)・ボディー / 17-4 ステンレス鋳造					
#5/#6/#7: 適合溝					

HS820/HS820HC

中空 **LASER**



UT に勝る飛距離とやさしさを追求した中空モデル

- ・軟鉄鍛造ボディーにマレージングフェイスを装着した2ピース中空構造で複合ヘッドながらロフト・ライ調整も可能
- ・座りがよく、厚すぎないトップブレードでターゲットを狙いやすく、ユーティリティーを凌ぐ高さ強い弾道で文句なしの飛距離を生み出す
- ・飛び系アイアン特有の金属音が抑えられ、弾きを伴った軟らかく心地良い打感と精悍なマッスルバックデザインが魅力
- ・フェイスに施したレーザースコアラインが球の滑りを抑え優れた方向性を確保

SPECIFICATOION							
番 手	#5	#6	#7	#8	#9	PW	GW
ロフト角(°)	22	25	28	32	36	40	44
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63
重量(g)	252	259	266	273	280	287	294
素材 / 製法: 軟鉄 (S20C) ネック一体鍛造 / CNC加工 フェイス マレージング (SUS455) レーザースコアライン加工							
仕上げ: ニッケルクロムサテン							

PCV

Pocket Cavity **LASER**



球の掴まり、弾道の高さ、飛距離、 全てにおいて優れた機能のイーザーモデル

- ・軟鉄鍛造ボディーを CNC加工し、マレージングフェイスを装着した2ピース構造のポケットキャビティ
- ・マレージングフェイスながら軟鉄を思わせるソフトな打感
- ・フェイスに施したレーザースコアラインが球の滑りを抑え、優れた方向性を確保
- ・ロフト、ライ調整可能

SPECIFICATOION						
番 手	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	24	27	31	35	39	44
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63
重量(g)	252	259	266	273	280	287
素材 / 製法: 軟鉄 (S20C) ネック一体鍛造 / CNC加工 フェイス マレージング (SUS455) レーザースコアライン加工						
仕上げ: ニッケルクロムサテン						

720 Full Cavity



操作性・方向性・飛距離性能に優れた、 ワイドソール・ティープキャビティー

- ・トゥ側・ヒール側の肉厚を最大限残した大胆な重量配分により、吹き上がりを抑えた高い弾道と、1ランク上の飛距離性能を実現
- ・フルキャビティーながら、球を押し込む感覚をもたらす打ち応えの良い厚めの打感

720 姫路製 ストロングロフト・ライトウェイト

SPECIFICATOION						
番 手	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	24	27	30	34	39	44
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63
重量(g)	255	262	269	276	283	291
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造 /CNC加工						
仕上げ: NAニッケルクロムサテン (リーディングエッジ: ラウンドタイプ)						

720 Plus 姫路製 セミストロングロフト・レギュラーウェイト

SPECIFICATOION							
番 手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	23	26	29	32	36	40	45
ライ角(°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63
重量(g)	251	258	265	272	279	286	294
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造 /CNC加工							
仕上げ: NA ニッケルクロムサテン				(リーディングエッジ: クレセントカット)			

CV-03 Full Cavity



球の掴まりに優れた、 ワイドソール・ティープキャビティー

- ・打点裏とトップブレード側に適度な肉厚部を設定することで、高い打ち出し角とスピン性能を損なうことなく抑えの効いた強い弾道を演出
- ・リーディングエッジに施されたクレセントカットが、抜けの良いショットをサポート
- ・トータルバランスに優れた、軟鉄鍛造キャビティーアイアンの理想形

姫路製

SPECIFICATOION							
番 手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	23	26	29	32	36	40	45
ライ角(°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63
重量(g)	251	258	265	272	279	286	294
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造 /CNC加工							
仕上げ: NA ニッケルクロムサテン							

MC-20 Muscle Back



掴まりとスピンの効いた高い弾道にこだわった、 使えるマッスルバック

- ・セミグース、低重心、ややフラットに仕上げられたソールで、ハーフキャビティー並みの扱いやすさを実現
- ・マッスルバックならではの厚く軟らかい打感で、風に強く、止まる弾道をもたらす

姫路製

SPECIFICATOION								
番 手	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	20	23	26	29	33	37	41	45
ライ角(°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5
重量(g)	244	251	258	265	272	279	286	294
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造								
仕上げ: NA ニッケルクロムサテン								

211G/211S グース/ストレート



軟鉄鍛造ウエッジ、最大級のワイドソール

- ・幅広のソールと抑えめのバンスが抜群の抜けと球もちをもたらす
- ・グースタイプ(G)、ストレータイプ(S) の2タイプ

姫路製

SPECIFICATOION						
番 手	211G				211S	
ロフト角(°)	48	50	AW	SW	AW	SW
ライ角(°)	63	63	63	63	63	63
重量(g)	296	298	298	300	298	300
バウンス角(°)	2	4	6	11	5	10
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造						
仕上げ: NAニッケルクロムサテン						

CVL Lefty Full Cavity iron



構えやすくターゲットに合わせやすい オーソドックスなフェイス形状

- ・打点裏とトップブレード側に適度な肉厚部を設定することで、高い打ち出し角とスピン性能を損なうことなく抑えの効いた強い弾道を演出

姫路製

SPECIFICATOION							
番 手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	24	27	30	34	38	42	46
ライ角(°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63
重量(g)	251	258	265	272	279	286	294
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造 /CNC加工							
仕上げ: NA ニッケルクロムサテン							

CVL Lefty wedge



抜けとコントロール性能に優れた ストレーネックタイプ

- ・ラウンドソールと丸みを帯びたリーディングエッジ、ピッチを狭めたスコアラインが相まって高いスピン性能をもたらす

姫路製

SPECIFICATOION		
番 手	AW	SW
ロフト角(°)	52	57
ライ角(°)	63	63
重量(g)	298	300
バウンス角(°)	7	11
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造		
仕上げ: NAニッケルクロムサテン		

MR-300



スムーズなストロークと長い球足の、オートマチックなモデル 確かな打音とマイルドでありながら芯のある心地のよい打感

- ・SUS303のブロックから削り出された高級感溢れるデザイン
- ・専用ダブルバンドシャフトによるハンガアップバランスによってテイクバックでのフェイスの開きが抑えられ確実に球を捉える
- ・グリーンへの傾斜に影響されにくいミディアムサイズのフィン型マレットタイプ

SPECIFICATOION	
重量(g)	358±
ロフト角(°)	4
ライ角(°)	70
素材 / 製法: SUS303 / CNC削り出し 仕上げ: ピースショット	
専用ダブルバンドシャフトキット 別売ウェイトビス(2個セット) アルミ3g (RED/BLUE/GOLD)・SUS7g・SUS10g	

MCI2-MF Milled Face

Muscle Back

〔平面加工フェイス〕



HEIMEN Series

2/1000 の公差で仕上げられた
超平面加工フェイスが、
優れた方向性と高いスピン性能を発揮

フェイス面を極限まで平滑に加工し、ボールとの摩擦係数を
上げることでインパクト時の球の滑りを抑え、
方向性とスピン性能を格段に向上させたモデル

- ・セミグース、低重心、ややフラットに仕上げられたソールで、
ハーフキャビティー並みの扱いやすさを実現
- ・マッスルバックならではの厚く軟らかい打感で、風に強く、
止まる弾道をもたらす

姫路製

SPECIFICATOION								
番 手	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	21	24	27	30	34	38	42	46
ライ角(°)	59	59.5	60	60.5	61	61.5	62	62.5
重量(g)	244	251	258	265	272	279	286	294
素材 / 製法: 軟鉄(S25C) ネック一体鍛造 /CNC加工 フェイス 超精密平面加工(CNC)								
仕上げ: 粗研磨(ボディ) ホホワイトクロムメッキ(艶消し) (リーディングエッジ:クレセントカット)								

211MF Milled Face

〔平面加工フェイス〕



ホホワイトクロム
メッキ(艶消し)



ノーメッキ
黒染め

バウンスを抑えた抜けの良いワイドソールと、
リーディングエッジに施されたクレセントカットによって、
よりオートマカルな操作性を加味

姫路製

SPECIFICATOION		
番 手	AW	SW
ロフト角(°)	52	57
ライ角(°)	63	63
バウンス角(°)	6	11
重量(g)	298	300
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造 /CNC加工 フェイス 超精密平面加工(CNC)		
仕上げ: 粗研磨(ボディ) ノーメッキ黒染め /ホホワイトクロムメッキ(艶消し) の2タイプ (リーディングエッジ:クレセントカット)		

CV-MF Milled Face

Full Cavity

〔平面加工フェイス〕



- ・打点裏とトップブレード側に適度な肉厚部を設定することで、
高い打ち出し角とスピン性能を損なうことなく抑えの効いた
強い弾道を演出
- ・リーディングエッジに施されたクレセントカットが、
抜けの良いショットをサポート
- ・トータルバランスに優れた、軟鉄鍛造キャビティアイアンの理想形

姫路製

SPECIFICATOION								
番 手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	
ロフト角(°)	22	25	28	32	36	40	45	
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	
重量(g)	251	258	265	272	279	286	294	
素材 / 製法: 軟鉄(S25C) ネック一体鍛造 /CNC加工 フェイス 超精密平面加工(CNC)								
仕上げ: 粗研磨(ボディ) ホホワイトクロムメッキ(艶消し) (リーディングエッジ:クレセントカット)								

212MF Milled Face

〔平面加工フェイス〕



ホホワイトクロム
メッキ(艶消し)



ノーメッキ
黒染め

ロフトによって変化させたソール形状に最適なバウンスを
設定することにより、狙った飛距離と打ち出し角の再現性を
向上させた操作性に優れたマニュアルタイプ

姫路製

SPECIFICATOION							
ロフト角(°)	48	50	52	54	56	58	60
ライ角(°)	63.5						
バウンス角(°)	5	7	7	9	13	13	12
重量(g)	298	298	298	298	300	300	300
素材 / 製法: 軟鉄(S20C) ネック一体鍛造 /CNC加工 フェイス 超精密平面加工(CNC)							
仕上げ: 粗研磨(ボディ) ノーメッキ黒染め /ホホワイトクロムメッキ(艶消し) の2タイプ							